



CE-0330-RG



Camilla de reconocimiento ginecológico eléctrica de 3 motores para la regulación de altura, respaldo y Trendelenburg mediante mando de mano. Estructura en tijera con subida recta sin desplazamiento lateral.

Electric gynaecological couch with 3 motors for height, backrest and Trendelenburg regulation by hand switch control. Scissor lift structure with vertical elevation and no horizontal movements.

Table de gynécologie électrique avec 3 moteurs pour le réglage de la hauteur, du dossier et de la position pro/déclive par commande manuelle. Châssis à ciseaux avec montée à la verticale sans déplacement latéral.

Características generales	
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable Respaldo central elevable/reclinable
Reposapiés	Estriberas escamoteables y con apertura lateral 20°
Patas	4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles
Otros extras incluidos	Asideros laterales para ayudar a la incorporación. **Bajo pedido se pueden hacer desmontables Bandeja de acero inoxidable extraíble bajo el asiento Mando de mano 3 Portarrollos camilla
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	3
Funcionalidades mediante palanca	Respaldo
Funcionalidades motorizadas	Altura Respaldo central Trendelenburg
Tipo de altura	Regulable
Otros	Subida recta sin desplazamiento lateral

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 35mm

General features	
Type of backrest	Adjustable Reclining central backrest
Footrest	Retractable stirrups with 20° side opening
Feet	4 adjustable feet for stability on uneven surfaces
Other extra options included	Lateral supports to help incorporation. ***Upon request, they can be detachable Detachable stainless steel tray beneath frame Hand switch control 3 Paper roll holder
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	3
Functionalities by lever system	Backrest
Motorised functionalities	Height Central backrest Trendelenburg
Type of height	Adjustable
Others	Vertical elevation without horizontal movements


Wheels	
Wheel system	Retractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 35 mm

Características generales	
Type de dossier	Réglable Dossier central inclinable
Repose-pieds	Étriers escamotables avec 20° ouverture latérale
Pieds	4 patins réglables pour inégalités du sol
Extras supplémentaires compris	Poignées latéraux pour l'incorporation. ***Sur demande, ils peuvent être démontables Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège Commande manuelle 3 Porte-rouleaux
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes Produit CE. Fabriqué en Espagne









Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	3
Fonctionnalités par système de leviers	Dossier
Fonctionnalités motorisées	Hauteur Dossier central Trendelenburg
Type de hauteur	Réglable
Autres	Montée à la verticale sans déplacement latéral



Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 35 mm



Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Mando

MM3
Mando de mano 3 motores

Reposapiés

ESTR
EstriberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas
con rótula

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas
escamoteables

Accesorios

PT
PortarrollosPGOT
Palo de goteroSB0
Soporte en la estructuraSB
Soportes genéricos (2 u.)SP
Soporte colposcópicoAF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm visco

Structure colour




ECB
White



ECG
Silvered grey



ECA
Antracita



ECN
Black

Switch control



MM3
3 motors hand switch control

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg
supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg
supports

Wheels



SRE
Retractable wheels system


Accessories



PT
Paper roll holder



PGOT
IV Pole



SB0
Support in the structure



SB
Generic supports (2 u.)



SP
Colposcope support



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug











RSA
Headrest without facial hole plug





CER
Ergonomic cushion for the
backrest

Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme

Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir

Commande

MM3
Commande manuelle 3 moteurs


Repose-pieds

ESTR
ÉtriersPG
Jeu de repose-jambes
gynécologiquesPGR
Jeu de repose-jambes
gynécologiques et articulés

Roulettes

SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires

PT
Porte-rouleauxPGOT
Tige à perfusionSB0
Support dans la structureSB
Étaux (2 u.)SP
Support colposcopiqueAF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)