



CH-2150-ABRPC



Camilla hidráulica para osteopatía de 7 secciones con respaldo reclinable en negativo y pliegue central. Incluye reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura, reposabrazos planos tapizados, tapón facial y ruedas escamoteables. Con posición de trendelenburg mediante dos pistones de gas.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Proclive/declive en negativo
Brazos	Reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura
	Reposabrazos planos abatibles
Piernas	Piecera (tercer cuerpo) elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Tapón facial
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante dos pistones de gas	Piecera (tercer cuerpo)
	Pliegue central
	Trendelenburg
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Respaldo abatible/reclinable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 50mm

Hydraulic couch for osteopathy of 7 sections with a negative adjustment of the backrest and a central fold. It includes armrests next to the backrest with height and width regulation, upholstered flat armrests, a paper roll holder, a breathing hole plug and retractable wheels. Trendelenburg position by two gas struts.

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Negative pro/declive position
Armrests	Armrests next to the backrest with height and width regulation
	Fold-down flat armrests
Leg section	Adjustable footrest (third section)
Other extra options included	Breathing hole
	Breathing hole plug
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Motorised functionalities	Height
Functionalities by two gas struts	Footrest (third section)
	Central fold
	Trendelenburg
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Fold down and reclining headrest

Wheels	
Wheel system	Retractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 50 mm

Table hydraulique pour l'ostéopathie en 7 plans avec dossier pro/déclive et cyphose. Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur, accoudoirs plats tapissés, porte-rouleaux, bouchon facial et roulettes escamotables compris. Position de Trendelenburg par deux verins à gaz.









Caracteristiques generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Position pro/déclive en négatif
Accoudoirs	Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur
	Accoudoirs plats repliables
Jambes	Repose-pieds (troisième plan) réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Bouchon facial
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc


Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par deux vérins à gaz	Repose-pieds (troisième plan)
	Rupture centrale
	Trendelenburg
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Dossier escamotable et inclinable

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 50 mm




Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco


Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

ESTR
EstríberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios

PTB
Portarrollos basePGOT
Palo de goteroSB
Soportes genéricos (2 u.)GNART
Goniómetro articulacionesRE
Rulo enyesadoAF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)



CAM
Cabezal acoplado madera

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita




ECN
Black


Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg supports

Wheels



SRE
Retractable wheels system

Accessories



PTB
Paper roll holder at the base



PGOT
IV Pole



SB
Generic supports (2 u.)



GNART
Joint goniometer



RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug











CER
Ergonomic cushion for the
backrest



CAM
Coupled wooden headrest

Mousse

					
E30/5 5cm 30Kg/m³	E60/3 3cm 60Kg/m³	E60/5 5cm 60Kg/m³	E150/3 3cm 150Kg/m³	E150/5 5cm 150Kg/m³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire de forme
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire de forme	E30/4+4V 4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme	E30/5+4V 5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme	

Couleur de la structure

				
ECB Blanche	ECG Grise	ECA Anthracite	ECN Noir	

Accoudoirs

				
BAT Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)	REX Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapissérie ondulé)	REXROT Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapissérie ondulé)	RP Accoudoirs plats tapissés	RAA Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture


Repose-pieds

				
ESTR Étriers	PG Jeu de repose-jambes gynécologiques	PGR Jeu de repose-jambes gynécologiques et articulés		

Roulettes

	
SRE Système de roulettes escamotables	

Accessoires

					
PTB Porte-rouleaux à la base	PGOT Tige à perfusion	SB Étaux (2 u.)	GNART Goniomètre pour les articulations	RE Rouleau plâtré	AF Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)



CAM
Tête en bois adaptable