



CH-BOBATH-2120-R



Camilla hidráulica Bobath de 2 secciones con
ruedas escamoteables. Medidas de 190 x 100 ó
200 x 120.

Hydraulic Bobath couch of 2 sections with retractable wheels. Dimensions: 190 x 100 or 200 x 120.

Table Bobath hydraulique en 2 plans avec
roulettes escamotables. Dimensions: 190 x 100
ou 200 x 120.

Características generales	
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Patas	1 nivelador ajustable para evitar los pequeños desniveles
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	200 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Respaldo
Funcionalidades motorizadas	Altura
Tipo de altura	Regulable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas de Ø 60mm

General features	
Type of backrest	Adjustable
Feet	1 adjustable foot for stability on uneven surfaces
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	200 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Backrest
Motorised functionalities	Height
Type of height	Adjustable

Wheels	
Wheel system	Retractable by a single pedal
Type of wheels	Wheels of Ø 60 mm









Caracteristiques generales	
Type de dossier	Réglable
Pieds	1 patin réglable pour inégalités du sol
Normes et securité	Les moteurs se conforment aux normes de securité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	200 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc



Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Dossier
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Type de hauteur	Réglable

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes de Ø 60 mm



Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra


Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios

PT
PortarrollosPGOT
Palo de goteroBD
BarandillasSB
Soportes genéricos (2 u.)GNART
Goniómetro articulacionesRE
Rulo enyesadoAF
Agujero facialTF-01
Tapón facialRSA
Respaldo sin agujero facialCER
Cojín ergonómico respaldo (sillones)

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita




ECN
Black

Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Wheels



SRE
Retractable wheels system

Accessories



PT
Paper roll holder



PGOT
IV Pole



BD
Side support rails



SB
Generic supports (2 u.)



GNART
Joint goniometer




RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug











RSA
Headrest without facial hole plug





CER
Ergonomic cushion for the backrest




Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme

Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir


Accoudoirs

BAT
Bras de soutien pour le
thérapeute (2 unités)REX
Accoudoirs pour l'extraction de
sang (tapisserie ondulé)REXROT
Accoudoirs articulés pour
l'extraction de sang (tapisserie
ondulé)RP
Accoudoirs plats tapissésRAA
Accoudoir réglable en hauteur et
en ouverture

Roulettes

SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires

PT
Porte-rouleauxPGOT
Tige à perfusionBD
Barrières de sécuritéSB
Étaux (2 u.)GNART
Goniomètre pour les
articulationsRE
Rouleau plâtréAF
Trou visageTF-01
Bouchon facialRSA
Dossier sans trou visageCER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)