



CE-0137



Camilla eléctrica tipo sillón de 3 secciones con subida recta sin desplazamiento lateral, portarrollos y tapón facial.

Electric couch of 3 sections with vertical elevation and no horizontal movements, a paper roll holder and a breathing hole plug.

Table électrique en 3 plans avec montée à la verticale sans déplacement latéral, porte-rouleaux et bouchon facial.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Patas	4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles
Piernas	Piecera elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial Mando de mano 1 Portarrollos camilla Tapón facial
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Plata

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Piecera Respaldo
Funcionalidades motorizadas	Altura
Tipo de altura	Regulable
Otros	Subida recta sin desplazamiento lateral

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Adjustable
Feet	4 adjustable feet for stability on uneven surfaces
Leg section	Adjustable footrest
Other extra options included	Breathing hole Hand switch control 1 Paper roll holder Breathing hole plug
Rules and security	The engines meet the European safety regulation CE marking product. Made in Spain


Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	Silver

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Footrest Backrest
Motorised functionalities	Height
Type of height	Adjustable
Others	Vertical elevation without horizontal movements







Caracteristiques generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Réglable
Pieds	4 patins réglables pour inégalités du sol
Jambes	Repose-pieds réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage Commande manuelle 1 Porte-rouleaux Bouchon facial
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Argent

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Repose-pieds Dossier
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Type de hauteur	Réglable
Autres	Montée à la verticale sans déplacement latéral




Espuma

					
E30/5 5cm 30Kg/m ³	E60/3 3cm 60Kg/m ³	E60/5 5cm 60Kg/m ³	E150/3 3cm 150Kg/m ³	E150/5 5cm 150Kg/m ³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m ³ + 2cm visco
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m ³ + 2cm visco	E30/4+4V 4cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	E30/5+4V 5cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m ³ + 2cm 30Kg/m ³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m ³ + 5cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	

Color estructura

				
ECB Blanca	ECG Gris plateado	ECA Antracita	ECN Negra	

Mando

				
MM1 Mando de mano 1 motor	MP1 Mando de pie 1 motor	PERG7 Periférico gama 7	PERG7L Periférico gama 7 lateral	

Reposabrazos

				
BAT Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)	REX Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)	REXROT Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)	RP Reposabrazos plano tapizado	RAA Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

		
ESTR Estríberas	PG Juego perneras ginecológicas	PGR Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas

		
RF100 Ruedas dobles con freno individual Ø100mm (x4)	RF125 Ruedas con freno individual Ø125mm (x4)	RF200 Ruedas con freno individual Ø200mm (x4)

Accesorios



PT
Portarrollos



PGOT
Palo de gotero



BD
Barandillas



SB
Soportes genéricos (2 u.)



GUILAT2
Guías laterales 110cm



GNART
Goniómetro articulaciones




RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)



CAM
Cabezal acoplado madera

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita



ECN
Black

Switch control



MM1
1 motor hand switch control



MP1
1 motor foot switch




PERG7
7 range perimeter foot switch




PERG7L
7 range lateral perimeter foot switch


Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaeological leg supports



PGR
Set of swivel gynaeological leg supports

Wheels



RF100
Double wheels with individual breaks Ø 100 mm (x4)



RF125
Wheels with individual breaks Ø 125 mm (x4)



RF200
Wheels with individual breaks Ø 200 mm (x4)

Accessories



PT
Paper roll holder




PGOT
IV Pole



BD
Side support rails



SB
Generic supports (2 u.)



GUILAT2
Lateral guides 110cm



GNART
Joint goniometer




RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug











CER
Ergonomic cushion for the
backrest





CAM
Coupled wooden headrest

Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme





Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir

Commande

MM1
Commande manuelle 1 moteurMP1
Commande au pied 1 moteurPERG7
Périphérique gamme 7PERG7L
Phérophérique latéral gamme 7

Accoudoirs

BAT
Bras de soutien pour le
thérapeute (2 unités)REX
Accoudoirs pour l'extraction de
sang (tapisserie ondulé)REXROT
Accoudoirs articulés pour
l'extraction de sang (tapisserie
ondulé)RP
Accoudoirs plats tapissésRAA
Accoudoir réglable en hauteur et
en ouverture

Repose-pieds

ESTR
ÉtriersPG
Jeu de repose-jambes
gynécologiquesPGR
Jeu de repose-jambes
gynécologiques et articulés

Roulettes

RF100
Roulettes doubles avec frein
individuel Ø 100 mm (x4)RF125
Roulettes avec frein individuel Ø
125 mm (x4)RF200
Roulettes avec frein individuel Ø
200 mm (x4)

Accessoires



PT
Porte-rouleaux



PGOT
Tige à perfusion



BD
Barrières de sécurité



SB
Étaux (2 u.)



GUILAT2
Guides latéraux 110cm



GNART
Goniomètre pour les articulations




RE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le dossier (fauteuils)



CAM
Tête en bois adaptable