




CE-0137-R



Camilla eléctrica tipo sillón de 3 secciones con subida recta sin desplazamiento lateral, portarrollos, tapón facial y ruedas escamoteables.

Electric couch of 3 sections with vertical elevation and no horizontal movements, a paper roll holder, a breathing hole plug and retractable wheels.

Table électrique en 3 plans avec montée à la verticale sans déplacement latéral, porte-rouleaux, bouchon facial et roulettes escamotables.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Patas	4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles
Piernas	Piecera elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Mando de mano 1
	Portarrollos camilla
	Tapón facial
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Plata

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Piecera
	Respaldo
Funcionalidades motorizadas	Altura
Tipo de altura	Regulable
Otros	Subida recta sin desplazamiento lateral

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 35mm

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Adjustable
Feet	4 adjustable feet for stability on uneven surfaces
Leg section	Adjustable footrest
Other extra options included	Breathing hole
	Hand switch control 1
	Paper roll holder
	Breathing hole plug
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	Silver

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Footrest
	Backrest
Motorised functionalities	Height
Type of height	Adjustable
Others	Vertical elevation without horizontal movements


Wheels	
Wheel system	Retractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 35 mm

Caracteristiques generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Réglable
Pieds	4 patins réglables pour inégalités du sol
Jambes	Repose-pieds réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Commande manuelle 1
	Porte-rouleaux
	Bouchon facial
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne









Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Argent

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Repose-pieds
	Dossier
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Type de hauteur	Réglable
Autres	Montée à la verticale sans déplacement latéral

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 35 mm



Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco




Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Mando

MM1
Mando de mano 1 motorMP1
Mando de pie 1 motorPERG7
Periférico gama 7PERG7L
Periférico gama 7 lateral

Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

ESTR
EstríberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas escamoteablesRF200
Ruedas con freno individual Ø200mm (x4)

Accesorios



PT
Portarrollos




PGOT
Palo de gotero



BD
Barandillas




SB
Soportes genéricos (2 u.)



GUILAT2
Guias laterales 110cm



GNART
Goniómetro articulaciones



RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)



CAM
Cabezal acoplado madera

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita



ECN
Black

Switch control



MM1
1 motor hand switch control



MP1
1 motor foot switch




PERG7
7 range perimeter foot switch




PERG7L
7 range lateral perimeter foot switch


Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg supports

Wheels



SRE
Retractable wheels system



RF200
Wheels with individual breaks Ø 200 mm (x4)

Accessories



PT
Paper roll holder




PGOT
IV Pole



BD
Side support rails




SB
Generic supports (2 u.)



GUILAT2
Lateral guides 110cm



GNART
Joint goniometer



RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug









CER
Ergonomic cushion for the backrest



CAM
Coupled wooden headrest


Mousse

					
E30/5 5cm 30Kg/m ³	E60/3 3cm 60Kg/m ³	E60/5 5cm 60Kg/m ³	E150/3 3cm 150Kg/m ³	E150/5 5cm 150Kg/m ³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m ³ + 2cm mémoire de forme
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m ³ + 2cm mémoire de forme	E30/4+4V 4cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	E30/5+4V 5cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m ³ + 2cm 30Kg/m ³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m ³ + 5cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	

Couleur de la structure

				
ECB Blanche	ECG Grise	ECA Anthracite	ECN Noir	

Commande

				
MM1 Commande manuelle 1 moteur	MP1 Commande au pied 1 moteur	PERG7 Périphérique gamme 7	PERG7L Phérophérique latéral gamme 7	

Accoudoirs

				
BAT Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)	REX Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)	REXROT Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)	RP Accoudoirs plats tapissés	RAA Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture

Repose-pieds

			
ESTR Étriers	PG Jeu de repose-jambes gynécologiques	PGR Jeu de repose-jambes gynécologiques et articulés	

Roulettes

		
SRE Système de roulettes escamotables	RF200 Roulettes avec frein individuel Ø 200 mm (x4)	

Accessoires



PT
Porte-rouleaux



PGOT
Tige à perfusion



BD
Barrières de sécurité



SB
Étaux (2 u.)



GUILAT2
Guides latéraux 110cm



GNART
Goniomètre pour les articulations




RE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le dossier (fauteuils)



CAM
Tête en bois adaptable