



CE-2220-PI



Camilla de bipedestación/plano inclinado de 2 secciones con regulación de altura y verticalización motorizados, apoya pies independientes y regulables (proclive/declive), respaldo elevable, guías laterales para anclaje de las cinchas de sujeción y accesorios varios y ruedas escamoteables.

Características generales	
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Reposapiés	Reposapiés independientes y regulables en proclive/declive
Otros extras incluidos	Guías laterales 1
	Mando de mano 2
Posiciones especiales	Verticalización
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	140 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	2
Funcionalidades mediante cremallera	Respaldo
Funcionalidades motorizadas	Altura
	Verticalización
Tipo de altura	Regulable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedales
Tipo de ruedas	Ruedas médicas dobles de Ø 75mm

Tilt table of 2 sections with motorised height and tilting regulation, adjustable angle dual footboards (positive and negative), adjustable backrest, lateral guides for harnesses, retractable wheels, etc.

General features	
Type of backrest	Adjustable
Footrest	Adjustable angle dual footboards (positive and negative)
Other extra options included	Side rails 1
	Hand switch control 2
Special positions	Tilting
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	140 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	2
Functionalities by zip system	Backrest
Motorised functionalities	Height
	Tilting
Type of height	Adjustable

Wheels	
Wheel system	Retractable by pedals
Type of wheels	Double medical wheels of Ø 75 mm


Table de verticalisation en 2 plans avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison motorisé, repose-pieds indépendants et réglables (pro/déclive), dossier réglable, guides latéraux pour faciliter le sanglage, roulettes escamotables, etc.

Caracteristiques generales	
Type de dossier	Réglable
Repose-pieds	Repose-pieds indépendants et réglables (pro/déclive)
Extras supplémentaires compris	Guides latéraux 1
	Commande manuelle 2
Positions spéciales	Verticalisation
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	140 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	2
Fonctionnalités par système de crémaillère	Dossier
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
	Verticalisation
Type de hauteur	Réglable

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par pédales
Type de roulettes	Roulettes médicales doubles de Ø 75 mm



Espuma




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco


Color estructura




ECB
Blanca



ECG
Gris plateado



ECA
Antracita



ECN
Negra

Mando



MM2
Mando de mano 2 motores




MP2
Mando de pie 2 motores

Ruedas



SRE
Sistema de ruedas
escamoteables

Accesorios




MSC
Mesa para camilla



CI-100
Cinchas sujeción (pectoral y
piernas)



SCBIP
Apoyacabezas bipedestación




AG
Agarraderas bipedestación



GUILAT1
Guías laterales 126cm



GNBIP
Goniómetro bipedestación




RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial










RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)

Foam

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour

ECB
WhiteECG
Silvered greyECA
AntracitaECN
Black




Switch control

MM2
2 motors hand switch controlMP2
2 motors foot switch









Wheels

SRE
Retractable wheels system



Accessories

MSC
WorktableCI-100
Set of harnesses (chest and legs)SCBIP
Headrest for tilt couchesAG
Tilt pommel supportsGUILAT1
Lateral guides 126cmGNBIP
Tilt goniometerRE
Plastering rollAF
Breathing holeTF-01
Breathing hole plugRSA
Headrest without facial hole plugCER
Ergonomic cushion for the backrest

Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme

Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir



Commande

MM2
Commande manuelle 2
moteursMP2
Commande au pied 2 moteurs

Roulettes

SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires

MSC
Tablette de travailCI-100
Sangles de fixation (poitrine et
jambes)SCBIP
Repose-tête pour tables de
verticalisationAG
Poignées de maintien pour la
verticalisationGUILAT1
Guides latéraux 126cmGNBIP
Goniomètre pour la
verticalisationRE
Rouleau plâtréAF
Trou visageTF-01
Bouchon facialRSA
Dossier sans trou visageCER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)