



CE-BOBATH-0220-R



Camilla eléctrica Bobath tipo tijera con subida recta sin desplazamiento lateral, de 2 secciones y con ruedas escamoteables. Regulación de altura mediante 2 motores sincronizados. Medidas de 190 x 100 ó 200 x 120.


Características generales	
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Mando de mano 2 motores simultáneos
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas PRODUCTO CE Fabricado en España
Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco
Funcionalidades	
Tipo de motor	2 motores eléctricos sincronizados simultáneamente (12.000N)
Número de motores	2
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Subida recta sin desplazamiento lateral
Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedales
Tipo de ruedas	Ruedas de Ø 60mm

Electric Bobath couch of 2 sections with vertical elevation and no horizontal movements and retractable wheels. Height regulation by 2 synchronised motors. Dimensions: 190 x 100 or 200 x 120.









General features	
Type of backrest	Adjustable
Other extra options included	Hand switch control for 2 simultaneous motors
Rules and security	The engines meet the European safety regulation CE marking product. Made in Spain
Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White
Functionalities	
Type of motor	2 simultaneously synchronised motors (12.000N)
Quantity of motors	2
Motorised functionalities	Height
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Vertical elevation without horizontal movements
Wheels	
Wheel system	Retractable by pedals
Type of wheels	Wheels of Ø 60 mm

Table Bobath électrique en 2 plans avec montée à la verticale sans déplacement latéral et roulettes escamotables. Réglage de la hauteur par 2 moteurs synchronisés. Dimensions: 190 x 100 ou 200 x 120.



Caracteristiques generales	
Type de dossier	Réglable
Extras supplémentaires compris	Commande manuelle 2 moteurs simultanés
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes Produit CE. Fabriqué en Espagne
Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc
Fonctionnalités	
Type de moteur	2 moteurs synchronisés simultanément (12.000N)
Nombre de moteurs	2
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Montée à la verticale sans déplacement latéral
Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par pédales
Type de roulettes	Roulettes de Ø 60 mm



Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm visco





Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Mando

MM2S
Mando de mano 2 motores
simultáneosMP2S
Mando de pie 2 motores
simultáneos

Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2
unidades)REX
Reposabrazos extracción
(tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con
rotula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en
altura y apertura (tapizado)

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas
escamoteables

Accesorios

PT
PortarrollosPGOT
Palo de goteroBD
BarandillasSB
Soportes genéricos (2 u.)GNART
Goniómetro articulacionesRE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey



ECA
Antracita



ECN
Black

Switch control




MM2S
Hand switch control for 2 simultaneous motors




MP2S
Foot control for 2 simultaneous motors


Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Wheels



SRE
Retractable wheels system

Accessories



PT
Paper roll holder



PGOT
IV Pole



BD
Side support rails



SB
Generic supports (2 u.)



GNART
Joint goniometer



RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug











RSA
Headrest without facial hole plug




CER
Ergonomic cushion for the
backrest

Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme





Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir

Commande

MM2S
Commande manuelle 2 moteurs
simultanésMP2S
Commande au pied 2 moteurs
simultanés

Accoudoirs

BAT
Bras de soutien pour le
thérapeute (2 unités)REX
Accoudoirs pour l'extraction de
sang (tapisserie ondulé)REXROT
Accoudoirs articulés pour
l'extraction de sang (tapisserie
ondulé)RP
Accoudoirs plats tapissésRAA
Accoudoir réglable en hauteur et
en ouverture

Roulettes


SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires

PT
Porte-rouleauxPGOT
Tige à perfusionBD
Barrières de sécuritéSB
Étaux (2 u.)GNART
Goniomètre pour les
articulationsRE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)