



CE-0120-R-PED



Camilla eléctrica para pediatría de 2 secciones, con subida recta sin desplazamiento lateral, tapón facial y ruedas escamoteables.

Electric child couch of 2 sections with vertical elevation and no horizontal movements, a breathing hole plug and retractable wheels.

Table électrique pour pédiatrie en 2 plans avec montée à la verticale sans déplacement latéral, bouchon facial et roulettes escamotables.

| Características generales |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cabezal           | Cabezal con agujero y tapón facial                                                                   |
| Tipo de respaldo          | Elevable/reclinable                                                                                  |
| Otros extras incluidos    | Agujero facial                                                                                       |
|                           | Mando de mano 1                                                                                      |
|                           | Tapón facial                                                                                         |
| Normativas y seguridad    | El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas<br>PRODUCTO CE Fabricado en España |

| Estructura y chasis |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de estructura  | Tijera, con subida recta sin desplazamiento                      |
| Peso soportado      | 180 kg                                                           |
| Material            | Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C |
| Pintura             | Blanco                                                           |

| Funcionalidades                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de motor                    | Eléctrico                               |
| Número de motores                | 1                                       |
| Funcionalidades mediante palanca | Respaldo                                |
| Funcionalidades motorizadas      | Altura                                  |
| Tipo de altura                   | Regulable                               |
| Otros                            | Subida recta sin desplazamiento lateral |

| Ruedas            |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Sistema de ruedas | Escamoteables mediante pedales |
| Tipo de ruedas    | Ruedas dobles de Ø 50mm        |

| General features             |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of headrest             | Headrest with breathing hole and breathing hole plug                                 |
| Type of backrest             | Adjustable                                                                           |
| Other extra options included | Breathing hole                                                                       |
|                              | Hand switch control 1                                                                |
|                              | Breathing hole plug                                                                  |
| Rules and security           | The engines meet the European safety regulation<br>CE marking product. Made in Spain |

| Frame and chassis |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type of frame     | Scissor with vertical elevation and no movements                       |
| Lifting capacity  | 180 kg                                                                 |
| Material          | Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C |
| Paint             | White                                                                  |

| Functionalities                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type of motor                   | Electric                                        |
| Quantity of motors              | 1                                               |
| Functionalities by lever system | Backrest                                        |
| Motorised functionalities       | Height                                          |
| Type of height                  | Adjustable                                      |
| Others                          | Vertical elevation without horizontal movements |


| Wheels         |                          |
|----------------|--------------------------|
| Wheel system   | Retractable by pedals    |
| Type of wheels | Double wheels of Ø 50 mm |

| Caracteristiques generales     |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de tête                   | Tête avec trou et bouchon facial                                                                |
| Type de dossier                | Réglable                                                                                        |
| Extras supplémentaires compris | Trou visage                                                                                     |
|                                | Commande manuelle 1                                                                             |
|                                | Bouchon facial                                                                                  |
| Normes et sécurité             | Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes<br>Produit CE. Fabriqué en Espagne |

| Structure et châssis |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de structure    | Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement                                   |
| Poids supporté       | 180 kg                                                                               |
| Matériel             | Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C |
| Peinture             | Blanc                                                                                |









| Fonctionnalités                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type de moteur                         | Électrique                                     |
| Nombre de moteurs                      | 1                                              |
| Fonctionnalités par système de leviers | Dossier                                        |
| Fonctionnalités motorisées             | Hauteur                                        |
| Type de hauteur                        | Réglable                                       |
| Autres                                 | Montée à la verticale sans déplacement latéral |

| Roulettes            |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Système de roulettes | Escamotables par pédales     |
| Type de roulettes    | Roulettes doubles de Ø 50 mm |



54 a 93 cm

## Espuma

E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm viscoE30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm viscoE30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm viscoE30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm viscoE60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> +  
4cm visco





## Color estructura

ECB  
BlancaECG  
Gris plateadoECA  
AntracitaECN  
Negra

## Mando

MM1  
Mando de mano 1 motorMP1  
Mando de pie 1 motorPERG7  
Periférico gama 7

## Reposabrazos

BAT  
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX  
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT  
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP  
Reposabrazos plano tapizadoRAA  
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

## Ruedas

SRE  
Sistema de ruedas escamoteables

## Accesorios

PT  
PortarrollosGUILAT1  
Guías laterales 126cmGNART  
Goniómetro articulacionesRE  
Rulo enyesadoAF  
Agujero facialTF-01  
Tapón facial



RSA  
Respaldo sin agujero facial











CER  
Cojín ergonómico respaldo  
(sillones)



ST  
Soporte tablet




## Foam

E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm viscoE30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm viscoE30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm viscoE30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm viscoE60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> +  
4cm visco





## Structure colour

ECB  
WhiteECG  
Silvered greyECA  
AntracitaECN  
Black

## Switch control

MM1  
1 motor hand switch controlMP1  
1 motor foot switchPERG7  
7 range perimeter foot switch

## Armrests

BAT  
Armrests for supporting the  
therapist (2 units)REX  
Phlebotomy armrests (fluted  
upholstery)REXROT  
Phlebotomy swivel armrests  
(fluted upholstery)RP  
Flat upholstered armrestRAA  
Adjustable height and angle  
armrest

## Wheels

SRE  
Retractable wheels system

## Accessories

PT  
Paper roll holderGUILAT1  
Lateral guides 126cmGNART  
Joint goniometerRE  
Plastering rollAF  
Breathing holeTF-01  
Breathing hole plug



RSA  
Headrest without facial hole plug











CER  
Ergonomic cushion for the  
backrest



ST  
Tablet support


## Mousse

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |         |  |
| E30/5<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup>                                                 | E60/3<br>3cm 60Kg/m <sup>3</sup>                                                  | E60/5<br>5cm 60Kg/m <sup>3</sup>                                                  | E150/3<br>3cm 150Kg/m <sup>3</sup>                                                 | E150/5<br>5cm 150Kg/m <sup>3</sup>                                                        | E30/3+2V<br>3cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 2cm mémoire de forme                         |
|  |  |  |  |        |                                                                                    |
| E30/5+2V<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 2cm mémoire de forme                       | E30/4+4V<br>4cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme                        | E30/5+4V<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme                        | E60/3+30/2<br>3cm 60Kg/m <sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m <sup>3</sup>                    | E60/2+30/5+4V<br>2cm 60Kg/m <sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme |                                                                                    |

## Couleur de la structure

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| ECB<br>Blanche                                                                   | ECG<br>Grise                                                                      | ECA<br>Anthracite                                                                 | ECN<br>Noir                                                                        |

## Commande

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| MM1<br>Commande manuelle 1 moteur                                                 | MP1<br>Commande au pied 1 moteur                                                   | PERG7<br>Périphérique gamme 7                                                      |


## Accoudoirs

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| BAT<br>Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)                               | REX<br>Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)                     | REXROT<br>Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)        | RP<br>Accoudoirs plats tapissés                                                      | RAA<br>Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture                                  |

## Roulettes

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| SRE<br>Système de roulettes escamotables                                           |

## Accessoires

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| PT<br>Porte-rouleaux                                                               | GUILAT1<br>Guides latéraux 126cm                                                    | GNART<br>Goniomètre pour les articulations                                          | RE<br>Rouleau plâtre                                                                 | AF<br>Trou visage                                                                     | TF-01<br>Bouchon facial                                                               |



RSA  
Dossier sans trou visage



CER  
Coussin ergonomique pour le dossier (fauteuils)



ST  
Support tablette