



CH-2150-ARPC



Camilla hidráulica para osteopatía de 5 secciones con respaldo reclinable en negativo y pliegue central. Incluye reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura, tapón facial y ruedas escamoteables. Con posición de trendelenburg mediante dos pistones de gas.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Proclive/declive en negativo
Brazos	Reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura
Piernas	Piecera (tercer cuerpo) elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial Tapón facial
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante dos pistones de gas	Piecera (tercer cuerpo) Pliegue central Trendelenburg
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Respaldo abatible/reclinable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 50mm

Hydraulic couch for osteopathy of 5 sections with a negative adjustment of the backrest and a central fold. It includes armrests next to the backrest with height and width regulation, a paper roll holder, a breathing hole plug and retractable wheels. Trendelenburg position by two gas struts.

General features	
Type of headrest	Headrest with breating hole and breating hole plug
Type of backrest	Negative pro/declive position
Armrests	Armrests next to the backrest with height and width regulation
Leg section	Adjustable footrest (third section)
Other extra options included	Breathing hole Breathing hole plug
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Motorised functionalities	Height
Functionalities by two gas struts	Footrest (third section) Central fold Trendelenburg
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Fold down and reclining headrest

Wheels	
Wheel system	Rectractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 50 mm

Table hydraulique pour l'ostéopathie en 5 plans avec dossier pro/déclive et cyphose. Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur, porte-rouleaux, bouchon facial et roulettes escamotables compris. Position de Trendelenburg par deux verins à gaz.








Caracteristiques generales	
Type de têteière	Têteière avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Position pro/déclive en négatif
Accoudoirs	Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur
Jambes	Repose-pieds (troisième plan) réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage Bouchon facial
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et securité	Les moteurs se conforment aux normes de securité européennes Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par deux vérins à gaz	Repose-pieds (troisième plan) Rupture centrale Trendelenburg
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Dossier escamotable et inclinable

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 50 mm





Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco


Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)


Reposapiés


ESTR
EstríberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios

PTB
Portarrollos basePGOT
Palo de goteroBD
BarandillasSB
Soportes genéricos (2 u.)GUILAT2
Guías laterales 110cmGNART
Goniómetro articulaciones




RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)



CAM
Cabezal acoplado madera

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³



E150/3
3cm 150Kg/m³



E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita




ECN
Black


Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg supports

Wheels



SRE
Retractable wheels system

Accessories



PTB
Paper roll holder at the base




PGOT
IV Pole



BD
Side support rails




SB
Generic supports (2 u.)



GUILAT2
Lateral guides 110cm



GNART
Joint goniometer




RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug











CER
Ergonomic cushion for the
backrest




CAM
Coupled wooden headrest




Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme

Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir

Accoudoirs

BAT
Bras de soutien pour le
thérapeute (2 unités)REX
Accoudoirs pour l'extraction de
sang (tapissure ondulée)REXROT
Accoudoirs articulés pour
l'extraction de sang (tapissure
ondulée)RP
Accoudoirs plats tapissésRAA
Accoudoir réglable en hauteur et
en ouverture

Repose-pieds


ESTR
ÉtriersPG
Jeu de repose-jambes
gynécologiquesPGR
Jeu de repose-jambes
gynécologiques et articulés

Roulettes

SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires

PTB
Porte-rouleaux à la basePGOT
Tige à perfusionBD
Barrières de sécuritéSB
Étaux (2 u.)GUILAT2
Guides latéraux 110cmGNART
Goniomètre pour les
articulations




RE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)



CAM
Tête en bois adaptable