



CH-0135-2BPR



Camilla hidráulica tipo sillón con regulación de altura motorizada, subida recta sin desplazamiento lateral, reposabrazos planos tapizados, reposabrazos regulables en altura y giro 360°, perneras independientes elevables/reclinables, tapón facial y ruedas escamoteables.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Brazos	Reposabrazos planos abatibles
	Reposabrazos regulable en altura y apertura
Piernas	Perneras independientes elevables/reclinables
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Tapón facial
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Perneras independientes
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Subida recta sin desplazamiento lateral

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 50mm

Hydraulic couch with motorised height regulation, vertical elevation without horizontal movements, upholstered flat armrests, 360° rotatory armrests with height regulation, adjustable individual leg sections, a breathing hole plug and retractable wheels.

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Adjustable
Armrests	Fold-down flat armrests
	Height and angle adjustable armrest
Leg section	Adjustable individual leg sections
Other extra options included	Breathing hole
	Breathing hole plug
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Individual leg sections
Motorised functionalities	Height
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Vertical elevation without horizontal movements

Wheels	
Wheel system	Rectractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 50 mm

Table hydraulique avec réglage motorisé de la hauteur, montée à la verticale sans déplacement latéral, accoudoirs plats tapissés, accoudoirs rotatifs 360° et réglables en hauteur, jambières indépendantes réglables, bouchon facial et roulettes escamotables.









Características generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Réglable
Accoudoirs	Accoudoirs plats repliables
	Accoudoirs réglables en hauteur et en ouverture
Jambes	Jambières indépendantes réglables
Extras supplémentaires compris	Trou visage
Normes et sécurité	Bouchon facial
	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Jambières indépendantes
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Montée à la verticale sans déplacement latéral

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 50 mm




Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

ESTR
EstríberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios

PTB
Portarrollos basePGOT
Palo de goteroSB
Soportes genéricos (2 u.)RE
Rulo enyesadoAF
Agujero facialTF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita




ECN
Black


Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg supports

Wheels



SRE
Retractable wheels system

Accessories



PTB
Paper roll holder at the base



PGOT
IV Pole



SB
Generic supports (2 u.)



RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug











RSA
Headrest without facial hole plug



CER
Ergonomic cushion for the
backrest





Mousse

					
E30/5 5cm 30Kg/m ³	E60/3 3cm 60Kg/m ³	E60/5 5cm 60Kg/m ³	E150/3 3cm 150Kg/m ³	E150/5 5cm 150Kg/m ³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m ³ + 2cm mémoire de forme
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m ³ + 2cm mémoire de forme	E30/4+4V 4cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	E30/5+4V 5cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m ³ + 2cm 30Kg/m ³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m ³ + 5cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	

Couleur de la structure

				
ECB Blanche	ECG Grise	ECA Anthracite	ECN Noir	

Accoudoirs

				
BAT Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)	REX Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapissérie ondulé)	REXROT Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapissérie ondulé)	RP Accoudoirs plats tapissés	RAA Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture

Repose-pieds

				
ESTR Étriers	PG Jeu de repose-jambes gynécologiques	PGR Jeu de repose-jambes gynécologiques et articulés		

Roulettes

	
SRE Système de roulettes escamotables	

Accessoires

					
PTB Porte-rouleaux à la base	PGOT Tige à perfusion	SB Étaux (2 u.)	RE Rouleau plâtré	AF Trou visage	TF-01 Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)