



CE-2359-ABRPC



Camilla eléctrica para osteopatía multifuncional con 3 motores para regulación de altura, pliegue central, piecera y Trendelenburg mediante mando de mano. Con respaldo reclinable en negativo. Incluye reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura, reposabrazos planos tapizados,...

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Proclive/declive en negativo
Brazos	Reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura
	Reposabrazos planos abatibles
Piernas	Piecera (tercer cuerpo) elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Mando de mano 3
	Portarrollos camilla
	Tapón facial
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	3
Funcionalidades motorizadas	Altura
	Piecera
	Pliegue central
	Trendelenburg
	Respaldo
Funcionalidades mediante pistón de gas	Regulable
Otros	Respaldo abatible/reclinable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedales
Tipo de ruedas	Ruedas médicas de Ø 65mm

Electric multidiscipline couch for osteopathy with 3 motors for height, central fold, footrest and Trendelenburg regulation with hand switch control. With a negative adjustment of the backrest. It includes armrests next to the backrest with height and angle regulation, upholstered flat armrests, a paper roll holder, a...

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Negative pro/decline position
Armrests	Armrests next to the backrest with height and width regulation
	Fold-down flat armrests
Leg section	Adjustable footrest (third section)
Other extra options included	Breathing hole
	Hand switch control 3
	Paper roll holder
	Breathing hole plug
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	3
Motorised functionalities	Height
	Footrest
	Central fold
	Trendelenburg
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Fold down and reclining headrest

Wheels	
Wheel system	Retractable by pedals
Type of wheels	Medical wheels of Ø 65 mm


Table électrique multifonctionnelle pour l'ostéopathie avec 3 moteurs pour le réglage de la hauteur, la cyphose, le repos-pieds et la position Trendelenburg par commande manuelle. Avec dossier pro/déclive. Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en ouverture, accoudoirs plats tapisssés, porte-rouleaux,

Características generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Position pro/déclive en négatif
Accoudoirs	Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur
	Accoudoirs plats repliables
Jambes	Repose-pieds (troisième plan) réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Commande manuelle 3
	Porte-rouleaux
	Bouchon facial
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne


Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	3
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
	Repose-pieds
	Cyphose
	Trendelenburg
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Dossier escamotable et inclinable


Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par pédales
Type de roulettes	Roulettes médicales de Ø 65 mm



Espuma



Color estructura



Mando



Reposabrazos



Reposapiés



Ruedas



Accesorios



PT
Portarrollos



PGOT
Palo de gotero



SB
Soportes genéricos (2 u.)



GNART
Goniómetro articulaciones



RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial




CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)




CAM
Cabezal acoplado madera


Foam




Structure colour



Switch control




Armrests



Footrest



Wheels



Accessories



PT
Paper roll holder



PGOT
IV Pole



SB
Generic supports (2 u.)



GNART
Joint goniometer




RE
Plastering roll



AF
Breathing hole




TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug




CER
Ergonomic cushion for the
backrest



CAM
Coupled wooden headrest


Mousse



Couleur de la structure



Commande



Accoudoirs



Repose-pieds



Roulettes



Accessoires



PT
Porte-rouleaux



PGOT
Tige à perfusion



SB
Étaux (2 u.)



GNART
Goniomètre pour les
articulations



RE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)



CAM
Têteière en bois adaptable