



CH-0140-ABR



Camilla hidráulica para osteopatía de 6 secciones con respaldo reclinable en negativo y subida recta sin desplazamiento lateral. Incluye reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura, reposabrazos planos tapizados, portarrollos, tapón facial y ruedas escamoteables.

| Características generales |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cabezal           | Cabezal con agujero y tapón facial                                   |
| Tipo de respaldo          | Proclive/declive en negativo                                         |
| Brazos                    | Reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura |
|                           | Reposabrazos planos abatibles                                        |
| Otros extras incluidos    | Agujero facial                                                       |
|                           | Portarrollos camilla                                                 |
|                           | Tapón facial                                                         |
| Normativas y seguridad    | El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas    |
|                           | PRODUCTO CE Fabricado en España                                      |

| Estructura y chasis |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de estructura  | Tijera, con subida recta sin desplazamiento                      |
| Peso soportado      | 180 kg                                                           |
| Material            | Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C |
| Pintura             | Blanco                                                           |

| Funcionalidades                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de motor                          | Hidráulico                              |
| Número de motores                      | 1                                       |
| Funcionalidades motorizadas            | Altura                                  |
| Funcionalidades mediante pistón de gas | Respaldo                                |
| Tipo de altura                         | Regulable                               |
| Otros                                  | Respaldo abatible/reclinable            |
|                                        | Subida recta sin desplazamiento lateral |

| Ruedas            |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Sistema de ruedas | Escamoteables mediante pedal único |
| Tipo de ruedas    | Ruedas dobles de Ø 50mm            |

Hydraulic couch for osteopathy of 6 sections with a negative adjustment of the backrest and vertical elevation without horizontal movements. It includes armrests next to the backrest with height and width regulation, upholstered flat armrests, a paper roll holder, a breathing hole plug and retractable wheels.

| General features             |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type of headrest             | Headrest with breathing hole and breathing hole plug           |
| Type of backrest             | Negative pro/declive position                                  |
| Armrests                     | Armrests next to the backrest with height and width regulation |
|                              | Fold-down flat armrests                                        |
| Other extra options included | Breathing hole                                                 |
|                              | Paper roll holder                                              |
|                              | Breathing hole plug                                            |
| Rules and security           | The engines meet the European safety regulation                |
|                              | CE marking product. Made in Spain                              |

| Frame and chassis |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type of frame     | Scissor with vertical elevation and no movements                       |
| Lifting capacity  | 180 kg                                                                 |
| Material          | Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C |
| Paint             | White                                                                  |

| Functionalities                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type of motor                  | Hydraulic                                       |
| Quantity of motors             | 1                                               |
| Motorised functionalities      | Height                                          |
| Functionalities by a gas strut | Backrest                                        |
| Type of height                 | Adjustable                                      |
| Others                         | Fold down and reclining headrest                |
|                                | Vertical elevation without horizontal movements |

| Wheels         |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Wheel system   | Rectractable by a single pedal |
| Type of wheels | Double wheels of Ø 50 mm       |

Table électrique pour l'ostéopathie en 6 plans avec dossier pro/déclive et montée à la verticale sans déplacement latéral. Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur, accoudoirs plats tapissés, porte-rouleaux, bouchon facial et roulettes escamotables compris.









| Caracteristiques generales     |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de têteière               | Têteière avec trou et bouchon facial                         |
| Type de dossier                | Position pro/déclive en négatif                              |
| Accoudoirs                     | Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur     |
|                                | Accoudoirs plats repliables                                  |
| Extras supplémentaires compris | Trou visage                                                  |
|                                | Porte-rouleaux                                               |
|                                | Bouchon facial                                               |
| Normes et sécurité             | Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes |
|                                | Produit CE. Fabriqué en Espagne                              |

| Structure et châssis |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de structure    | Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement                                   |
| Poids supporté       | 180 kg                                                                               |
| Matériel             | Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C |
| Peinture             | Blanc                                                                                |

| Fonctionnalités                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type de moteur                     | Hydraulique                                    |
| Nombre de moteurs                  | 1                                              |
| Fonctionnalités motorisées         | Hauteur                                        |
| Fonctionnalités par un vérin à gaz | Dossier                                        |
| Type de hauteur                    | Réglable                                       |
| Autres                             | Dossier escamotable et inclinable              |
|                                    | Montée à la verticale sans déplacement latéral |

| Roulettes            |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Système de roulettes | Escamotables par une seule pédale |
| Type de roulettes    | Roulettes doubles de Ø 50 mm      |



## Espuma

E30/5  
5cm 30Kg/m³E60/3  
3cm 60Kg/m³E60/5  
5cm 60Kg/m³E150/3  
3cm 150Kg/m³E150/5  
5cm 150Kg/m³E30/3+2V  
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V  
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V  
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V  
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2  
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco


## Color estructura

ECB  
BlancaECG  
Gris plateadoECA  
AntracitaECN  
Negra

## Reposabrazos

BAT  
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX  
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT  
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP  
Reposabrazos plano tapizadoRAA  
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)


## Reposapiés

ESTR  
EstríberasPG  
Juego perneras ginecológicasPGR  
Juego perneras ginecológicas con rótula

## Ruedas

SRE  
Sistema de ruedas escamoteables

## Accesorios

PTB  
Portarrollos basePGOT  
Palo de goteroSB  
Soportes genéricos (2 u.)GNART  
Goniómetro articulacionesRE  
Rulo enyesadoAF  
Agujero facial



TF-01  
Tapón facial



RSA  
Respaldo sin agujero facial



CER  
Cojín ergonómico respaldo  
(sillones)



CAM  
Cabezal acoplado madera



## Foam




E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>




E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>




E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>



E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>



E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>




E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm visco




E30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm visco




E30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco



E30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco



E60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>



E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco

## Structure colour



ECB  
White



ECG  
Silvered grey




ECA  
Antracita




ECN  
Black

## Armrests



BAT  
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX  
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT  
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP  
Flat upholstered armrest



RAA  
Adjustable height and angle armrest

## Footrest



ESTR  
Stirrups



PG  
Set of gynaecological leg supports



PGR  
Set of swivel gynaecological leg supports

## Wheels



SRE  
Retractable wheels system

## Accessories



PTB  
Paper roll holder at the base




PGOT  
IV Pole



SB  
Generic supports (2 u.)



GNART  
Joint goniometer



RE  
Plastering roll



AF  
Breathing hole



TF-01  
Breathing hole plug



RSA  
Headrest without facial hole plug











CER  
Ergonomic cushion for the backrest



CAM  
Coupled wooden headrest

## Mousse

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |         |  |
| E30/5<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup>                                                 | E60/3<br>3cm 60Kg/m <sup>3</sup>                                                  | E60/5<br>5cm 60Kg/m <sup>3</sup>                                                  | E150/3<br>3cm 150Kg/m <sup>3</sup>                                                 | E150/5<br>5cm 150Kg/m <sup>3</sup>                                                        | E30/3+2V<br>3cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 2cm mémoire de forme                         |
|  |  |  |  |        |                                                                                    |
| E30/5+2V<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 2cm mémoire de forme                       | E30/4+4V<br>4cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme                        | E30/5+4V<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme                        | E60/3+30/2<br>3cm 60Kg/m <sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m <sup>3</sup>                    | E60/2+30/5+4V<br>2cm 60Kg/m <sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme |                                                                                    |

## Couleur de la structure

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |
| ECB<br>Blanche                                                                   | ECG<br>Grise                                                                      | ECA<br>Anthracite                                                                 | ECN<br>Noir                                                                        |  |

## Accoudoirs

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| BAT<br>Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)                              | REX<br>Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapissérie ondulé)                    | REXROT<br>Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapissérie ondulé)       | RP<br>Accoudoirs plats tapissés                                                     | RAA<br>Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture                                 |


## Repose-pieds

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |
| ESTR<br>Étriers                                                                    | PG<br>Jeu de repose-jambes gynécologiques                                           | PGR<br>Jeu de repose-jambes gynécologiques et articulés                             |  |  |

## Roulettes

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| SRE<br>Système de roulettes escamotables                                           |  |

## Accessoires

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| PTB<br>Porte-rouleaux à la base                                                    | PGOT<br>Tige à perfusion                                                            | SB<br>Étaux (2 u.)                                                                  | GNART<br>Goniomètre pour les articulations                                           | RE<br>Rouleau plâtré                                                                  | AF<br>Trou visage                                                                     |



TF-01  
Bouchon facial



RSA  
Dossier sans trou visage



CER  
Coussin ergonomique pour le  
dossier (fauteuils)



CAM  
Tête en bois adaptable