



CE-0130-ARPC



Camilla eléctrica para osteopatía de 3 secciones con respaldo reclinable en negativo, pliegue central y subida recta sin desplazamiento lateral. Incluye tapón facial y ruedas escamoteables. Con posición de Trendelenburg mediante dos pistones de gas.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Proclive/declive en negativo
Piernas	Pieceras (tercer cuerpo) elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial Mando de mano 1 Tapón facial
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	1
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante dos pistones de gas	Pieceras (tercer cuerpo) Pliegue central Trendelenburg
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Respaldo abatible/reclinable Subida recta sin desplazamiento lateral

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 50mm

Electric couch for osteopathy of 3 sections with a negative adjustment of the backrest, a central fold and vertical elevation without horizontal movements. It includes a breathing hole plug and retractable wheels. Trendelenburg position by two gas struts.

Table électrique pour l'ostéopathie en 3 plans avec dossier pro/déclive, cyphose et montée à la verticale sans déplacement latéral. Bouchon facial et roulettes escamotables compris. Position de Trendelenburg par deux verins à gaz.

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Negative pro/decline position
Leg section	Adjustable footrest (third section)
Other extra options included	Breathing hole Hand switch control 1 Breathing hole plug
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	1
Motorised functionalities	Height
Functionalities by two gas struts	Footrest (third section) Central fold Trendelenburg
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Fold down and reclining headrest Vertical elevation without horizontal movements


Wheels	
Wheel system	Retractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 50 mm

Características generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Position pro/déclive en négatif
Jambes	Repose-pieds (troisième plan) réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage Commande manuelle 1 Bouchon facial
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par deux vérins à gaz	Repose-pieds (troisième plan) Rupture centrale Trendelenburg
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Dossier escamotable et inclinable Montée à la verticale sans déplacement latéral


Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 50 mm




Espuma



Color estructura



Mando



Reposabrazos



Reposapiés



Ruedas



Accesorios



PTB
Portarrollos base



PGOT
Palo de gotero



BD
Barandillas



SB
Soportes genéricos (2 u.)



GUILAT2
Guías laterales 110cm



GNART
Goniómetro articulaciones



RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial








RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)



CAM
Cabezal acoplado madera

Foam**Structure colour****Switch control****Armrests****Footrest****Wheels**

Accessories



PTB
Paper roll holder at the base



PGOT
IV Pole



BD
Side support rails



SB
Generic supports (2 u.)



GUILAT2
Lateral guides 110cm



GNART
Joint goniometer



RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug




CER
Ergonomic cushion for the backrest



CAM
Coupled wooden headrest

Mousse



Couleur de la structure



Commande



Accoudoirs



Repose-pieds



Roulettes




Accessoires



PTB
Porte-rouleaux à la base



PGOT
Tige à perfusion



BD
Barrières de sécurité



SB
Étaux (2 u.)



GUILAT2
Guides latéraux 110cm



GNART
Goniomètre pour les
articulations



RE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)



CAM
Têteière en bois adaptable