



CE-2339-R



Camilla eléctrica tipo sillón de 3 secciones con tres motores para la regulación de altura, del respaldo y de la piecera, con respaldo reclinable en negativo, tapón facial y ruedas escamoteables.

Electric couch of 3 sections with three motors for height, backrest and footrest regulation. It includes a negative adjustment of the backrest, a breathing hole plug and retractable wheels.

Table électrique en 3 plans avec trois moteurs pour le réglage de la hauteur, du dossier et du repose-pieds. Dossier pro/déclive, bouchon facial et roulettes escamotables compris.

| Características generales |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cabezal           | Cabezal con agujero y tapón facial                                |
| Tipo de respaldo          | Proclive/declive en negativo                                      |
| Piernas                   | Piecera elevable/reclinable                                       |
| Otros extras incluidos    | Agujero facial                                                    |
|                           | Mando de mano 3                                                   |
|                           | Tapón facial                                                      |
| Normativas y seguridad    | El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas |
|                           | PRODUCTO CE Fabricado en España                                   |
|                           |                                                                   |

| Estructura y chasis |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de estructura  | 2 columnas                                                       |
| Peso soportado      | 180 kg                                                           |
| Material            | Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C |
| Pintura             | Blanco                                                           |

| Funcionalidades             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Tipo de motor               | Eléctrico                    |
| Número de motores           | 3                            |
| Funcionalidades motorizadas | Altura                       |
|                             | Piecera                      |
|                             | Respaldo                     |
| Tipo de altura              | Regulable                    |
| Otros                       | Respaldo abatible/reclinable |

| Ruedas            |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Sistema de ruedas | Escamoteables mediante pedales |
| Tipo de ruedas    | Ruedas médicas de Ø 65mm       |

| General features             |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type of headrest             | Headrest with breathing hole and breathing hole plug |
| Type of backrest             | Negative pro/declive position                        |
| Leg section                  | Adjustable footrest                                  |
| Other extra options included | Breathing hole                                       |
|                              | Hand switch control 3                                |
|                              | Breathing hole plug                                  |
| Rules and security           | The engines meet the European safety regulation      |
|                              | CE marking product. Made in Spain                    |

| Frame and chassis |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type of frame     | 2 columns                                                              |
| Lifting capacity  | 180 kg                                                                 |
| Material          | Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C |
| Paint             | White                                                                  |

| Functionalities           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type of motor             | Electric                         |
| Quantity of motors        | 3                                |
| Motorised functionalities | Height                           |
|                           | Footrest                         |
|                           | Backrest                         |
| Type of height            | Adjustable                       |
| Others                    | Fold down and reclining headrest |


| Wheels         |                           |
|----------------|---------------------------|
| Wheel system   | Retractable by pedals     |
| Type of wheels | Medical wheels of Ø 65 mm |

| Caracteristiques generales     |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de tête                   | Tête avec trou et bouchon facial                             |
| Type de dossier                | Position pro/déclive en négatif                              |
| Jambes                         | Repose-pieds réglable                                        |
| Extras supplémentaires compris | Trou visage                                                  |
|                                | Commande manuelle 3                                          |
|                                | Bouchon facial                                               |
| Normes et sécurité             | Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes |
|                                | Produit CE. Fabriqué en Espagne                              |









| Structure et châssis |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de structure    | 2 colonnes                                                                           |
| Poids supporté       | 180 kg                                                                               |
| Matériel             | Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C |
| Peinture             | Blanc                                                                                |

| Fonctionnalités            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur             | Électrique                        |
| Nombre de moteurs          | 3                                 |
| Fonctionnalités motorisées | Hauteur                           |
|                            | Repose-pieds                      |
|                            | Dossier                           |
| Type de hauteur            | Réglable                          |
| Autres                     | Dossier escamotable et inclinable |

| Roulettes            |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Système de roulettes | Escamotables par pédales       |
| Type de roulettes    | Roulettes médicales de Ø 65 mm |



## Espuma

E30/5  
5cm 30Kg/m³E60/3  
3cm 60Kg/m³E60/5  
5cm 60Kg/m³E150/3  
3cm 150Kg/m³E150/5  
5cm 150Kg/m³E30/3+2V  
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V  
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V  
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V  
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2  
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco




## Color estructura

ECB  
BlancaECG  
Gris plateadoECA  
AntracitaECN  
Negra

## Mando

MM3  
Mando de mano 3 motoresPERBL  
Periférico blanco lateral

## Reposabrazos

BAT  
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX  
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT  
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP  
Reposabrazos plano tapizadoRAA  
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

## Reposapiés

ESTR  
EstríberasPG  
Juego perneras ginecológicasPGR  
Juego perneras ginecológicas con rótula


## Ruedas

SRE  
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios



SB  
Soportes genéricos (2 u.)



RE  
Rulo enyesado



AF  
Agujero facial



TF-01  
Tapón facial



RSA  
Respaldo sin agujero facial



CER  
Cojín ergonómico respaldo  
(sillones)



## Foam




E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>




E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>




E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>




E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>




E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>




E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm visco




E30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm visco




E30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco



E30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco



E60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>



E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco

## Structure colour



ECB  
White



ECG  
Silvered grey



ECA  
Antracita



ECN  
Black

## Switch control




MM3  
3 motors hand switch control



PERBL  
Lateral white perimeter foot


## Armrests



BAT  
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX  
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT  
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP  
Flat upholstered armrest




RAA  
Adjustable height and angle armrest

## Footrest



ESTR  
Stirrups



PG  
Set of gynaecological leg supports



PGR  
Set of swivel gynaecological leg supports

## Wheels




SRE  
Retractable wheels system

Accessories



SB  
Generic supports (2 u.)



RE  
Plastering roll



AF  
Breathing hole



TF-01  
Breathing hole plug











RSA  
Headrest without facial hole plug




CER  
Ergonomic cushion for the backrest

## Mousse

E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm mémoire  
de formeE30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm mémoire  
de formeE30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm mémoire  
de formeE30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm mémoire  
de formeE60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> +  
4cm mémoire de forme





## Couleur de la structure

ECB  
BlancheECG  
GriseECA  
AnthraciteECN  
Noir

## Commande

MM3  
Commande manuelle 3 moteursPERBL  
Périphérique blanc latéral

## Accoudoirs

BAT  
Bras de soutien pour le  
thérapeute (2 unités)REX  
Accoudoirs pour l'extraction de  
sang (tapisserie ondulé)REXROT  
Accoudoirs articulés pour  
l'extraction de sang (tapisserie  
ondulé)RP  
Accoudoirs plats tapissésRAA  
Accoudoir réglable en hauteur et  
en ouverture

## Repose-pieds

ESTR  
ÉtriersPG  
Jeu de repose-jambes  
gynécologiquesPGR  
Jeu de repose-jambes  
gynécologiques et articulés


## Roulettes

SRE  
Système de roulettes  
escamotables

Accessoires



SB  
Étaux (2 u.)



RE  
Rouleau plâtré



AF  
Trou visage



TF-01  
Bouchon facial



RSA  
Dossier sans trou visage



CER  
Coussin ergonomique pour le  
dossier (fauteuils)