



CH-0137



Camilla hidráulica tipo sillón de 3 secciones con subida recta sin desplazamiento lateral, con portarrollos y tapón facial.

Hydraulic couch of 3 sections with vertical elevation and no horizontal movements, a paper roll holder and a breathing hole plug.

Table hydraulique en 3 plans avec montée à la verticale sans déplacement latéral, porte-rouleaux et bouchon facial.

| Características generales |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cabezal           | Cabezal con agujero y tapón facial                                |
| Tipo de respaldo          | Elevable/reclinable                                               |
| Patas                     | 4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles      |
| Piernas                   | Piecera elevable/reclinable                                       |
| Otros extras incluidos    | Agujero facial                                                    |
|                           | Portarrollos camilla                                              |
|                           | Tapón facial                                                      |
| Normativas y seguridad    | El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas |
|                           | PRODUCTO CE Fabricado en España                                   |

| Estructura y chasis |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de estructura  | Tijera, con subida recta sin desplazamiento                      |
| Peso soportado      | 180 kg                                                           |
| Material            | Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C |
| Pintura             | Plata                                                            |

| Funcionalidades                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de motor                    | Hidráulico                              |
| Número de motores                | 1                                       |
| Funcionalidades mediante palanca | Piecera                                 |
|                                  | Respaldo                                |
| Funcionalidades motorizadas      | Altura                                  |
| Tipo de altura                   | Regulable                               |
| Otros                            | Subida recta sin desplazamiento lateral |

| General features             |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type of headrest             | Headrest with breathing hole and breathing hole plug |
| Type of backrest             | Adjustable                                           |
| Feet                         | 4 adjustable feet for stability on uneven surfaces   |
| Leg section                  | Adjustable footrest                                  |
| Other extra options included | Breathing hole                                       |
|                              | Paper roll holder                                    |
|                              | Breathing hole plug                                  |
| Rules and security           | The engines meet the European safety regulation      |
|                              | CE marking product. Made in Spain                    |

| Frame and chassis |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type of frame     | Scissor with vertical elevation and no movements                       |
| Lifting capacity  | 180 kg                                                                 |
| Material          | Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C |
| Paint             | Silver                                                                 |









| Functionalities                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type of motor                   | Hydraulic                                       |
| Quantity of motors              | 1                                               |
| Functionalities by lever system | Footrest                                        |
|                                 | Backrest                                        |
| Motorised functionalities       | Height                                          |
| Type of height                  | Adjustable                                      |
| Others                          | Vertical elevation without horizontal movements |

| Caracteristiques generales     |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de tête                   | Tête avec trou et bouchon facial                             |
| Type de dossier                | Réglable                                                     |
| Pieds                          | 4 patins réglables pour inégalités du sol                    |
| Jambes                         | Repose-pieds réglable                                        |
| Extras supplémentaires compris | Trou visage                                                  |
|                                | Porte-rouleaux                                               |
|                                | Bouchon facial                                               |
| Normes et sécurité             | Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes |
|                                | Produit CE. Fabriqué en Espagne                              |

| Structure et châssis |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de structure    | Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement                                   |
| Poids supporté       | 180 kg                                                                               |
| Matériel             | Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C |
| Peinture             | Argent                                                                               |

| Fonctionnalités                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type de moteur                         | Hydraulique                                    |
| Nombre de moteurs                      | 1                                              |
| Fonctionnalités par système de leviers | Repose-pieds                                   |
|                                        | Dossier                                        |
| Fonctionnalités motorisées             | Hauteur                                        |
| Type de hauteur                        | Réglable                                       |
| Autres                                 | Montée à la verticale sans déplacement latéral |




## Espuma

E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm viscoE30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm viscoE30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm viscoE30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm viscoE60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco

## Color estructura

ECB  
BlancaECG  
Gris plateadoECA  
AntracitaECN  
Negra

## Reposabrazos

BAT  
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX  
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT  
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP  
Reposabrazos plano tapizadoRAA  
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)


## Reposapiés

ESTR  
EstríberasPG  
Juego perneras ginecológicasPGR  
Juego perneras ginecológicas con rótula


## Ruedas

RF100  
Ruedas dobles con freno individual Ø100mm (x4)RF125  
Ruedas con freno individual Ø125mm (x4)RF200  
Ruedas con freno individual Ø200mm (x4)

## Accesorios

PT  
PortarrollosPGOT  
Palo de goteroBD  
BarandillasSB  
Soportes genéricos (2 u.)GUILAT2  
Guías laterales 110cmGNART  
Goniómetro articulaciones





RE  
Rulo enyesado



AF  
Agujero facial



TF-01  
Tapón facial



RSA  
Respaldo sin agujero facial



CER  
Cojín ergonómico respaldo  
(sillones)



CAM  
Cabezal acoplado madera



## Foam




E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>




E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>




E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>




E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>




E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>




E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm visco




E30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm visco




E30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco



E30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco



E60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>



E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco

## Structure colour



ECB  
White



ECG  
Silvered grey




ECA  
Antracita




ECN  
Black

## Armrests



BAT  
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX  
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT  
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP  
Flat upholstered armrest



RAA  
Adjustable height and angle armrest

## Footrest



ESTR  
Stirrups



PG  
Set of gynaecological leg supports



PGR  
Set of swivel gynaecological leg supports

## Wheels



RF100  
Double wheels with individual breaks Ø 100 mm (x4)



RF125  
Wheels with individual breaks Ø 125 mm (x4)



RF200  
Wheels with individual breaks Ø 200 mm (x4)

## Accessories



PT  
Paper roll holder




PGOT  
IV Pole



BD  
Side support rails




SB  
Generic supports (2 u.)



GUILAT2  
Lateral guides 110cm



GNART  
Joint goniometer



RE  
Plastering roll



AF  
Breathing hole



TF-01  
Breathing hole plug



RSA  
Headrest without facial hole plug











CER  
Ergonomic cushion for the  
backrest



CAM  
Coupled wooden headrest

## Mousse

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |         |  |
| E30/5<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup>                                                 | E60/3<br>3cm 60Kg/m <sup>3</sup>                                                  | E60/5<br>5cm 60Kg/m <sup>3</sup>                                                  | E150/3<br>3cm 150Kg/m <sup>3</sup>                                                 | E150/5<br>5cm 150Kg/m <sup>3</sup>                                                        | E30/3+2V<br>3cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 2cm mémoire de forme                         |
|  |  |  |  |        |                                                                                    |
| E30/5+2V<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 2cm mémoire de forme                       | E30/4+4V<br>4cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme                        | E30/5+4V<br>5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme                        | E60/3+30/2<br>3cm 60Kg/m <sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m <sup>3</sup>                    | E60/2+30/5+4V<br>2cm 60Kg/m <sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m <sup>3</sup> + 4cm mémoire de forme |                                                                                    |

## Couleur de la structure

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| ECB<br>Blanche                                                                   | ECG<br>Grise                                                                      | ECA<br>Anthracite                                                                 | ECN<br>Noir                                                                        |

## Accoudoirs

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| BAT<br>Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)                              | REX<br>Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)                    | REXROT<br>Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)       | RP<br>Accoudoirs plats tapissés                                                     | RAA<br>Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture                                 |

## Repose-pieds

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ESTR<br>Étriers                                                                    | PG<br>Jeu de repose-jambes gynécologiques                                           | PGR<br>Jeu de repose-jambes gynécologiques et articulés                             |


## Roulettes

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| RF100<br>Roulettes doubles avec frein individuel Ø 100 mm (x4)                     | RF125<br>Roulettes avec frein individuel Ø 125 mm (x4)                              | RF200<br>Roulettes avec frein individuel Ø 200 mm (x4)                              |

## Accessoires

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| PT<br>Porte-rouleaux                                                               | PGOT<br>Tige à perfusion                                                            | BD<br>Barrières de sécurité                                                         | SB<br>Étaux (2 u.)                                                                   | GUILAT2<br>Guides latéraux 110cm                                                      | GNART<br>Goniomètre pour les articulations                                            |






RE  
Rouleau plâtré



AF  
Trou visage



TF-01  
Bouchon facial



RSA  
Dossier sans trou visage



CER  
Coussin ergonomique pour le  
dossier (fauteuils)



CAM  
Tête en bois adaptable