



CH-0177-ABRPC



Camilla hidráulica multifuncional para osteopatía de 9 secciones con subida recta sin desplazamiento lateral, tapón facial y ruedas escamoteables. Respaldo reclinable en negativo con brazos, pliegue central manual, brazos laterales y apoya-pies regulable y extraíble.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Proclive/declive en negativo
Brazos	Reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura
	Reposabrazos planos abatibles
Reposapiés	Reposapiés extensible y regulable en altura
Patas	4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Tapón facial
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Plata

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Pliegue central
	Respaldo
	Trendelenburg
Funcionalidades motorizadas	Altura
Tipo de altura	Regulable
Otros	Respaldo abatible/reclinable
	Subida recta sin desplazamiento lateral

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 35mm

Hydraulic multidiscipline couch of 9 sections for osteopathy with vertical elevation and no horizontal movements, a breathing hole plug and retractable wheels. It includes a negative adjustment of the backrest with armrests, a manual central fold, side armrests and an adjustable and detachable footrest.

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Negative pro/declive position
Armrests	Armrests next to the backrest with height and width regulation
	Fold-down flat armrests
Footrest	Extensible and height adjustable footrest
Feet	4 adjustable feet for stability on uneven surfaces
Other extra options included	Breathing hole
	Breathing hole plug
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	Silver

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Central fold
	Backrest
	Trendelenburg
Motorised functionalities	Height
Type of height	Adjustable
Others	Fold down and reclining headrest
	Vertical elevation without horizontal movements

Wheels	
Wheel system	Retractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 35 mm

Table électrique multifonctionnelle en 9 plans pour l'ostéopathie avec montée à la verticale sans déplacement latéral, bouchon facial et roulettes escamotables. Dossier pro/déclive avec accoudoirs, cyphose manuelle, accoudoirs latéraux et repose-pieds réglable et amovible compris.









Características generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Position pro/déclive en négatif
Accoudoirs	Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur
	Accoudoirs plats repliables
Repose-pieds	Repose-pieds extensible avec réglage de la hauteur
Pieds	4 patins réglables pour inégalités du sol
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Bouchon facial
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Argent

Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Cyphose
	Dossier
	Trendelenburg
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Type de hauteur	Réglable
Autres	Dossier escamotable et inclinable
	Montée à la verticale sans déplacement latéral

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 35 mm





Espuma

					
E30/5 5cm 30Kg/m ³	E60/3 3cm 60Kg/m ³	E60/5 5cm 60Kg/m ³	E150/3 3cm 150Kg/m ³	E150/5 5cm 150Kg/m ³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m ³ + 2cm visco
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m ³ + 2cm visco	E30/4+4V 4cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	E30/5+4V 5cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m ³ + 2cm 30Kg/m ³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m ³ + 5cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	

Color estructura

				
ECB Blanca	ECG Gris plateado	ECA Antracita	ECN Negra	

Reposabrazos

				
BAT Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)	REX Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)	REXROT Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)	RP Reposabrazos plano tapizado	RAA Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

		
ESTR Estríberas	PG Juego perneras ginecológicas	PGR Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas

	
SRE Sistema de ruedas escamoteables	RF200 Ruedas con freno individual Ø200mm (x4)

Accesorios

					
PGOT Palo de gotero	SB Soportes genéricos (2 u.)	RE Rulo enyesado	AF Agujero facial	TF-01 Tapón facial	RSA Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita




ECN
Black


Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg supports

Wheels



SRE
Retractable wheels system



RF200
Wheels with individual breaks Ø 200 mm (x4)

Accessories



PGOT
IV Pole



SB
Generic supports (2 u.)



RE
Plastering roll



AF
Breathing hole











TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug



Mousse

					
E30/5 5cm 30Kg/m³	E60/3 3cm 60Kg/m³	E60/5 5cm 60Kg/m³	E150/3 3cm 150Kg/m³	E150/5 5cm 150Kg/m³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire de forme
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire de forme	E30/4+4V 4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme	E30/5+4V 5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme	

Couleur de la structure

				
ECB Blanche	ECG Grise	ECA Anthracite	ECN Noir	

Accoudoirs

				
BAT Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)	REX Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapissérie ondulé)	REXROT Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapissérie ondulé)	RP Accoudoirs plats tapissés	RAA Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture


Repose-pieds

		
ESTR Étriers	PG Jeu de repose-jambes gynécologiques	PGR Jeu de repose-jambes gynécologiques et articulés

Roulettes

	
SRE Système de roulettes escamotables	RF200 Roulettes avec frein individuel Ø 200 mm (x4)

Accessoires

					
PGOT Tige à perfusion	SB Étaux (2 u.)	RE Rouleau plâtré	AF Trou visage	TF-01 Bouchon facial	RSA Dossier sans trou visage



CER

Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)