




CH-BOBATH-0110-R



Camilla hidráulica Bobath tipo tijera con subida recta sin desplazamiento lateral, de 1 sección y con ruedas escamoteables. Medidas de 190 x 100 ó 200 x 120.

Características generales	
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España
Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco
Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades motorizadas	Altura
Tipo de altura	Regulable
Otros	Subida recta sin desplazamiento lateral
Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedales
Tipo de ruedas	Ruedas de Ø 60mm









Hydraulic Bobath couch of 1 section with vertical elevation and no horizontal movements and retractable wheels. Dimensions: 190 x 100 or 200 x 120.

General features	
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain
Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White
Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Motorised functionalities	Height
Type of height	Adjustable
Others	Vertical elevation without horizontal movements
Wheels	
Wheel system	Retractable by pedals
Type of wheels	Wheels of Ø 60 mm

Table Bobath hydraulique en 1 plan avec montée à la verticale sans déplacement latéral et roulettes escamotables. Dimensions: 190 x 100 ou 200 x 120.

Caracteristiques generales	
Normes et securité	Les moteurs se conforment aux normes de securité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne
Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc
Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Type de hauteur	Réglable
Autres	Montée à la verticale sans déplacement latéral
Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par pédales
Type de roulettes	Roulettes de Ø 60 mm





Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra


Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios

PT
PortarrollosPGOT
Palo de goteroBD
BarandillasSB
Soportes genéricos (2 u.)GNART
Goniómetro articulacionesRE
Rulo enyesadoAF
Agujero facialTF-01
Tapón facialRSA
Respaldo sin agujero facial

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita




ECN
Black

Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Wheels



SRE
Retractable wheels system

Accessories



PT
Paper roll holder



PGOT
IV Pole



BD
Side support rails



SB
Generic supports (2 u.)



GNART
Joint goniometer




RE
Plastering roll



AF
Breathing hole











TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug

Mousse

					
E30/5 5cm 30Kg/m ³	E60/3 3cm 60Kg/m ³	E60/5 5cm 60Kg/m ³	E150/3 3cm 150Kg/m ³	E150/5 5cm 150Kg/m ³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m ³ + 2cm mémoire de forme
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m ³ + 2cm mémoire de forme	E30/4+4V 4cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	E30/5+4V 5cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m ³ + 2cm 30Kg/m ³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m ³ + 5cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	

Couleur de la structure

				
ECB Blanche	ECG Grise	ECA Anthracite	ECN Noir	


Accoudoirs

				
BAT Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)	REX Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)	REXROT Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)	RP Accoudoirs plats tapissés	RAA Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture

Roulettes


SRE Système de roulettes escamotables

Accessoires

					
PT Porte-rouleaux	PGOT Tige à perfusion	BD Barrières de sécurité	SB Étaux (2 u.)	GNART Goniomètre pour les articulations	RE Rouleau plâtré
					
AF Trou visage	TF-01 Bouchon facial	RSA Dossier sans trou visage			