



CH-0135-BPR



Camilla hidráulica tipo sillón con regulación de altura motorizada, subida recta sin desplazamiento lateral, reposabrazos planos tapizados, perneras independientes elevables/reclinables, tapón facial y ruedas escamoteables.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Brazos	Reposabrazos planos abatibles
Piernas	Perneras independientes elevables/reclinables
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Tapón facial
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Perneras independientes
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Subida recta sin desplazamiento lateral

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 50mm

Hydraulic couch with mototised height regulation, vertical elevation without horizontal movements, upholstered flat armrests, adjustable individual leg sections, a breathing hole plug and retractable wheels.

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Adjustable
Armrests	Fold-down flat armrests
Leg section	Adjustable individual leg sections
Other extra options included	Breathing hole
	Breathing hole plug
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Individual leg sections
Motorised functionalities	Height
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Vertical elevation without horizontal movements

Wheels	
Wheel system	Retractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 50 mm

Table hydraulique avec réglage motorisé de la hauteur, montée à la verticale sans déplacement latéral, accoudoirs plats tapissés, jambières indépendantes réglables, bouchon facial et roulettes escamotables.









Caracteristiques generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Réglable
Accoudoirs	Accoudoirs plats repliables
Jambes	Jambières indépendantes réglables
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Bouchon facial
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc



Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Jambières indépendantes
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Montée à la verticale sans déplacement latéral

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 50 mm



Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

ESTR
EstríberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios

PTB
Portarrollos basePGOT
Palo de goteroSB
Soportes genéricos (2 u.)RE
Rulo enyesadoAF
Agujero facialTF-01
Tapón facial











RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)





Foam

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm visco

Structure colour

ECB
WhiteECG
Silvered greyECA
AntracitaECN
Black

Armrests

BAT
Armrests for supporting the
therapist (2 units)REX
Phlebotomy armrests (fluted
upholstery)REXROT
Phlebotomy swivel armrests
(fluted upholstery)RP
Flat upholstered armrestRAA
Adjustable height and angle
armrest

Footrest

ESTR
StirrupsPG
Set of gynaecological leg
supportsPGR
Set of swivel gynaecological leg
supports

Wheels

SRE
Retractable wheels system

Accessories

PTB
Paper roll holder at the basePGOT
IV PoleSB
Generic supports (2 u.)RE
Plastering rollAF
Breathing holeTF-01
Breathing hole plug











RSA
Headrest without facial hole plug




CER
Ergonomic cushion for the
backrest





Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme

Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir

Accoudoirs

BAT
Bras de soutien pour le
thérapeute (2 unités)REX
Accoudoirs pour l'extraction de
sang (tapissure ondulé)REXROT
Accoudoirs articulés pour
l'extraction de sang (tapissure
ondulé)RP
Accoudoirs plats tapissésRAA
Accoudoir réglable en hauteur et
en ouverture


Repose-pieds

ESTR
ÉtriersPG
Jeu de repose-jambes
gynécologiquesPGR
Jeu de repose-jambes
gynécologiques et articulés

Roulettes

SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires

PTB
Porte-rouleaux à la basePGOT
Tige à perfusionSB
Étaux (2 u.)RE
Rouleau plâtréAF
Trou visageTF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)